



Aqua Mate®

Aqua Mate®

峻侑工業有限公司
GUI YO INDUSTRIAL CO.,LTD



63, Chen-Tong Rd., Homei, Changhua 50849, Taiwan
<http://www.guiyo.com.tw> E-mail: guiyo@ms39.hinet.net

Aqua Mate®
VIETNAM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AQUAMATE VIỆT NAM

Km 36+ 700 Quốc lộ 39A- Liên Phương – TP Hưng Yên- Tỉnh Hưng yên
Web: aquamatevietnam.com; Mail: aquamatevietnam@gmail.com.
Tel: 02213.66.88.99 ; Hotline: 086.502.1881
Tại MB: DNTN TM&VT CHÍNH THÀNH .
Tel: 086.503.1881 – 086.597.1881 – 086.506.1881- 086.987.1881
Tại HCM: 87/2 Nguyễn Chí Thanh . P16.Q11TP Hồ Chí Minh. VN
Tel: 090.835.6696 Email: Caodangbn@gmail.com

V.24
2024.Jan.

Keep Green ●●●

Lawn & Garden Products

You best life partner



Súng Phun Tưới Nông Nghiệp

Súng Phun Tưới Nông Nghiệp



BR-9507 330.000

Máy làm sạch bằng sức nước, tự động



W-9302

Súng phun nông nghiệp thân kim loại 7 kiểu điều khiển tay

METAL
230.000



W-9301

Súng phun nông nghiệp kim loại, đầu tia chính xoay điều khiển bằng tay

METAL
250.000



35.000

W-9109

Súng phun nhựa, loại 1 tia đầu ren ngoài lỗ phun D6mm



80.000

W-9201

Súng phun nhựa loại 1 tia đầu chỉnh vận xoắn lỗ phun D6mm



120.000

W-9108

Súng phun nhựa, loại 5 kiểu điều khiển tay



40.000

W-9108J

Súng phun nhựa, loại 5 kiểu điều khiển tay kiểu Nhật



45.000

W-2128

Súng phun dài 70cm góc chỉnh tùy ý



METAL 140.000

W-9505

Súng phun nông nghiệp thân kim loại 8 kiểu



90.000

W-9105

Súng phun nông nghiệp thân nhựa 7 kiểu

Thumb Controlled



METAL 160.000

W-9602

Súng phun nông nghiệp 8 kiểu điều khiển ngón cái



200.000



MHR-310 300.000

Súng phun dây dài cuộn 10m



370.000

MHR-312

Súng phun 10m bằng nhựa 7 kiểu

MHR-420S 1.100.000

Bộ súng phun tưới 8 kiểu dài 20M, ống phun 12mm chất liệu nhựa

MHR-425S 1.200.000

Bộ súng phun tưới 8 kiểu dài 25M, ống phun 12mm chất liệu nhựa

MHR-430S 1.300.000

Bộ súng phun tưới 8 kiểu dài 40M, ống phun 12mm chất liệu nhựa

MHR-450S

Bộ súng phun tưới 8 kiểu dài 50M, ống phun 12mm chất liệu nhựa

Fig.



370.000

MHR-315

Súng phun dây dài cuộn 15m



35.000

W-3203

Đầu phun tưới



30.000

W-3200

Đầu phun tưới



30.000

W-3201

Đầu phun tưới



W-3226 50.000

Súng phun đa năng bằng nhựa chỉnh tay



88.000

BW-N1041

Đầu phun tưới bằng đồng

HR-415S

Súng phun 20m bằng nhựa

W-2160

Súng phun 10 kiểu từ 90cm đến 150cm góc phun chỉnh tùy ý

G9

Súng phun lướt gió khuyết tán

G12


Súng phun lướt gió khuyết tán



1.600.000

Béc Phun Tưới Nông Nghiệp

Béc Phun Tưới Nông Nghiệp



Phun dạng sương

Phun tia mạnh

Góc 90 độ Góc 180 độ Góc 270 độ Góc 360 độ




400.000

SW-P0133

Béc phun cánh đập 2 tia bằng đồng

P: 1.0-3.5 Kg/cm²
R: 10.6-13.2 m
F: 20.1-34.6 l/min



680.000

SW-P0133AD

Béc phun cánh đập bằng đồng thay 2 tia

P: 1.5-4.0 Kg/cm²
R: 11.3-12.4 m
F: 20.5-33.3 l/min




820.000

SW-P0130

Béc phun cánh đập 2 tia bằng đồng thay 360 độ

P: 3.0-5.5 Kg/cm²
R: 16.6-18.1 m
F: 62.0-85.0 l/min



1.480.000

SW-P0130AD

Béc phun cánh đập bằng đồng thay 2 tia

P: 2.0-4.5 Kg/cm²
R: 14.7-16.5 m
F: 37.1-54.0 l/min



410.000

CD1010-01

Béc phun tưới nước nông nghiệp tự động cánh đập 2 tia có chỉnh góc tưới tùy ý

P: 2-6 Bar
R: 35-38 m
F: 9.1 -32 m³/Hr

G 1 1/4"(42mm)



CD1009-01

Béc phun tưới nước nông nghiệp tự động cánh đập 2 tia có chỉnh góc tưới tùy ý

P: 1-46 Bar
R: 25 m
F: 2.5-7.0 m³/Hr

150.000

G 1"(34mm)



150.000

SW-1051

Béc phun tưới nông nghiệp tự động cánh đập 4 tia, góc tưới 360

G 1 1/4"(42mm)
G 1"(34mm)



I1: 6.5 mm
N2: 3.3 mm
P: 3-4 Bar
R: 12-20 m
F: 5-10 m³/h

G 1"(34mm)

150.000

SW-1051F

Béc phun tưới nông nghiệp tự động cánh đập 4 tia, góc tưới 360



W-4090 200.000

Béc phun tưới nước nhiều tia

W-4100 120.000

Béc phun tưới nước tia 3 ngã



35.000

SW-P012

Béc phun 1 tia góc tùy chỉnh

N: 4.0 mm
P: 0.5-3.0 Kg/cm²
R: 6.5-9.0 m
F: 5.7-12.8 l/min



210.000

SW-2224B

Béc phun 2 tia bằng đồng có ren ngoài

N: 4.2 mm
P: 1.0-3.0 Kg/cm²
R: 8.2-10.8 m
F: 13.5-23.4 l/min



50.000

SW-1234

Béc phun 2 tia bằng đồng có ren ngoài

N: 4.0 mm
P: 0.5-3.0 Kg/cm²
R: 6.5-9.0 m
F: 6.3-14.4 l/min



38.000

SW-P0123

Béc phun 1 tia góc tùy chỉnh có ren ngoài

N: 4.0 mm
P: 0.5-3.0 Kg/cm²
R: 6.5-9.0 m
F: 5.7-12.8 l/min



Brass

SIZE: 1/2"
ARC: 360°
R: 1-4 m

60.000

MS-1061

Béc phun tưới nông nghiệp, có ren ngoài, bằng đồng



30.000

SW-P0121

Béc phun 2 tia đập chuẩn chuẩn có ren ngoài

N: 4.0x2.0 mm
P: 0.5-3.0 Kg/cm²
R: 9.0-11.9 m
F: 11.0-20.7 l/min



58.000

SW-1234A

Béc phun 2 tia bằng đồng có ren ngoài

N: 4.0 mm
P: 0.5-3.0 Kg/cm²
R: 6.5-9.0 m
F: 6.3-14.4 l/min



360°

8.000

MS-1041

Béc phun tia thẳng góc 360 độ

N: 4.0mm
P: 0.5-3 Kg/cm²
R: 2.3-3.7M
F: 5.76-14.1L/Min



8.000

MS-1042

Béc phun tia thẳng góc 360 độ



18.000

G 1/2"(21mm)
G 3/4"(27mm)

SW-2005

Béc phun tưới tự động



G 1/2"(21mm)

P: 0.5-3.0 Kg/cm²
R: 3.7-4.6 m
F: 6.5-14.5 l/min

60.000

SW-P022

Béc phun tưới tự động xoay tròn



G 1/2"(21mm)

P: 0.5-3.0 Kg/cm²
R: 3.7-4.6 m
F: 6.5-14.5 l/min

28.000

SW-1003

Béc phun tưới tự động xoay tròn



G 1/2"(21mm)
G 3/8"(17mm)

SW-1004

Béc phun tưới tự động bằng nhựa thân xoay



P: 0.5-3.0 Kg/cm²
R: 3.7-4.6 m
F: 6.5-14.5 l/min



Phụ kiện Béc phun tưới



Súng rửa xe xà phòng

Đầu nối béc



1/2" TN-06 **1/2" TN-04** **1/2" TN-03** **1/2" TN-02**

Áp suất làm việc: **15 to 70 psi** Áp suất lý tưởng: **30 psi**



08 Vàng **10 Đỏ**



12 Xanh **15 Đen** **17 Xám**

- 08** P: 1.7-2.4 Bar R:2.1-2.4 m F: 5.7-6.8 L/min...Vàng
- 10** P: 1.7-2.4 Bar R:2.7-3.4 m F: 6.5-7.6 L/min...Đỏ
- 12** P: 1.7-2.4 Bar R:3.7-4.0 m F: 8.6-11.7 L/min ...Xanh
- 15** P: 1.7-2.4 Bar R:4.6-4.9 m F:13.3-15.6 L/min ...Đen
- 17** P: 1.7-2.4 Bar R:5.2-5.5 m F:15.6-17.3 L/min...Xám

Tưới tiêu nông nghiệp



Súng phun bầu

550.000

W-9132S

Súng rửa xe



Rửa xe



Tưới hoa màu



W-3502 **230.000**

- Súng rửa xe có bầu chứa xà phòng
- Tưới tiêu hoa màu phân bón, chất dinh dưỡng

- TN-0208** 2" Pop-Up +08A (Vàng) VAN + Lọc **70.000**
- TN-0308** 3" Pop-Up +08A (Vàng) VAN + Lọc **80.000**
- TN-0408** 4" Pop-Up +08A (Vàng) VAN + Lọc **90.000**
- TN-0608** 6" Pop-Up +08A (Vàng) VAN + Lọc **110.000**
- TN-0210** 2" Pop-Up +10A (Đỏ) VAN + Lọc **70.000**
- TN-0310** 3" Pop-Up +10A (Đỏ) VAN + Lọc **80.000**
- TN-0410** 4" Pop-Up +10A (Đỏ) VAN + Lọc **90.000**
- TN-0610** 6" Pop-Up +10A (Đỏ) VAN + Lọc **110.000**
- TN-0212** 2" Pop-Up +12A (Xanh) VAN + Lọc **70.000**
- TN-0312** 3" Pop-Up +12A (Xanh) VAN + Lọc **80.000**

- TN-0412** 4" Pop-Up +12A (Xanh) VAN + Lọc **90.000**
- TN-0612** 6" Pop-Up +12A (Xanh) VAN + Lọc **110.000**
- TN-0215** 2" Pop-Up +15A (Đen) VAN + Lọc **70.000**
- TN-0315** 3" Pop-Up +15A (Đen) VAN + Lọc **80.000**
- TN-0415** 4" Pop-Up +15A (Đen) VAN + Lọc **90.000**
- TN-0615** 6" Pop-Up +15A (Đen) VAN + Lọc **110.000**
- TN-0217** 2" Pop-Up +17A (Xám) VAN + Lọc **70.000**
- TN-0317** 3" Pop-Up +17A (Đen) VAN + Lọc **80.000**
- TN-0417** 4" Pop-Up +17A (Đen) VAN + Lọc **90.000**
- TN-0617** 6" Pop-Up +17A (Đen) VAN + Lọc **110.000**

SW-3328B

Béc phun cánh bướm
Dụng cụ cao dạng 3 chân

300.000

SW-BR24

Béc phun cánh bướm
Dạng 2 tia

200.000





Phụ kiện ống mềm thông minh



Đầu Nối Nhanh



11.000

W-3170

Cút nối hai đầu 1/2"



13.000

W-3250

Cút nối hai đầu 3/4"



12.000

W-3175

Cút nối hai đầu kết hợp 1/2" và 3/4"



5.000

W-3090

Cút nối 1 đầu nối nhanh, 1 đầu ren ngoài



35.000

W-3370

Cút nối nhanh, cổ xiết hiệu Aquamate, bằng nhựa



13.000

W-3380A1

Cút nối 1 đầu ren ngoài 34 mm



9.000

W-3380

Cút nối 1 đầu ren ngoài 27mm 1 đầu



11.000

W-3380C

Cút nối 1 đầu ren ngoài 21mm



40.000

W-3270-10

Van nhiều cửa, 1 cửa vào ren trong



35.000

W-3270

Van nhiều cửa, 1 cửa vào ren trong D20mm



8.000

W-3084

Cút nối 1 đầu nối nhanh, ren trong



8.000

W-3084B

Cút nối 1 đầu nối nhanh, ren trong



WASHER

4.000

Phụ kiện để chuyển giảm ren trong



15.000

W-3220

Van bi 1 đầu ren trong, 1 đầu ren ngoài



35.000

W-3360

Cút chuyển đổi vòi nước không ren trực tiếp có xiết cổ



11.000

W-3400C

Cút nối bằng nhựa, 1 đầu ren trong



9.000

W-3400

Cút nối 1 đầu ren trong 27mm



12.000

W-3130

Cút nối, bằng nhựa, 1 đầu nối nhanh



14.000

W-3140

Cút nối, bằng nhựa, 1 đầu nối nhanh



5.000

W-3320-WH

Cút nối 1 đầu nối nhanh, ren trong



15.000

SW-100106

Phụ kiện kết nối thẳng (Mang sông) 2 đầu ren



10.000

W-3280

Cút nối thay đổi, mở rộng nhanh chóng



6.000

W-302

Cút nối đầu 2 ren ngoài



5.000

W-3085

Cút nối chuyển đổi từ ren ngoài



5.000

W-302-04

Cút nối Lơ dài thêm ren trong



5.000

W-3240

Cút nối thay đổi, mở rộng nhanh chóng



45.000

W-GH-400S

Cút nối nhanh, bằng nhựa, D12mm



50.000

W-GH-600S


Cút nối nhanh, bằng nhựa, D19mm



10.000

W-3133J

Cút nối 1 đầu nối nhanh âm



10.000

W-3326J

Cút nối một đầu nối nhanh dương



20.000

W-3290

Van bi 1 cửa ren trong D=20mm



4.000

W-301-04

Cút nối 2 đầu ren ngoài 21mm



6.000

SW-1001

Phụ kiện kết nối thẳng (Mang sông) 2 đầu ren



17.000

W-3160

Cút nối bằng nhựa, một đầu nối nhanh



15.000

W-3180

Cút nối, bằng nhựa, 1 đầu nối nhanh âm



17.000

W-3190

Cút nối, bằng nhựa, 1 đầu nối nhanh âm



45.000

W-3293

Cút nối nhanh, bằng nhựa, D12mm



50.000

W-3293

Cút nối nhanh, bằng nhựa, D19mm

12.000

W-3133J

Cút nối 1 đầu nối nhanh âm

12.000

100.000

W-3293

Van nhiều cửa, 1 cửa vào ren trong D25mm



18.000

W-3316J

Cút chuyển đổi vòi nước



5.000

W-3330

Cút nối chuyển đổi từ ren ngoài



Phụ kiện ống mềm thông minh

MAX-FLOW SYSTEM

MAX FLOW

33.1mm G 1"

X2



Xanh Dương


Xanh Lá

Đen

60.000

W-3201-10

Đầu phun tưới nước nông nghiệp chính vận xoắn



Tia hình nón

Phun sương

Tia thẳng

MAX FLOW

25mm 1"

EASY FIT

35.000

W-3130-10

Đầu nối nhanh, một đầu âm, 1 đầu ống mềm

MAX FLOW

25mm 1"

EASY FIT

25.000

W-3170-10

Cút nối hai đầu 1"

MAX FLOW

26.5mm G3/4"
33.1mm G 1"

EASY-FIT

1-26mm-1

16.000

W-3084-10

Cút nối 1 đầu nối nhanh 1 đầu ren trong 21mm

MAX FLOW

33.1mm G 1"

EASY-FIT

1-26mm-1

12.000

W-3090-10

Cút nối, 1 đầu ren ngoài 34mm

MAX FLOW

26.5mm G3/4"

EASY-FIT

1-26mm-1

11.000

W-3090-06

Cút nối, 1 đầu ren ngoài 27mm

MAX FLOW

EASY-FIT

1-26mm-1

15.000

W-3240-10

Cút nối thay đổi, mở rộng nhanh chóng

MAX FLOW

33.1mm G 1"

25mm 1"



5/8"

18 mm

3/4"

20 mm

1"

25 mm

7.000

W-3070-10

Phụ kiện kết nối 1 đầu ren ngoài

MAX FLOW

33.1mm G 1"



40 mm

35 mm

8.000

W-3070-10-15

Phụ kiện kết nối 1 đầu ren ngoài

MAX FLOW

48.3mm G 1 1/2"



40 mm

35 mm

10.000

W-3070-15-15

Phụ kiện kết nối 1 đầu ren ngoài



Dụng cụ làm vườn



SM-311

240.000

Lộ sáng kế và độ ẩm kế và độ PH kế



PC-63

1.150.000



Y-42

250.000

Kéo cầm tay cắt ống nhựa PVC,PU

Trowel

Transplanter

Cultivator

GT-24W-123 170.000

Bộ dụng cụ xới và cào đất cầm tay 3 món



PS-8A

160.000

Kéo cắt tỉa cây sử dụng một tay



FPS-8

210.000

Kéo cắt tỉa cây sử dụng một tay



Trowel Transplanter Cultivator

100.000

NGSC

Bộ dụng cụ xới và cào đất cầm tay 3 món



PS-739

225.000

Kéo cắt tỉa cây sử dụng một tay



FSG-1

130.000

Kéo cắt tỉa cây sử dụng một tay bằng inox, mũi kéo nhọn



Trowel Transplanter Cultivator

MGSC

55.000

Bộ dụng cụ xới và cào đất cầm tay 3 món cỡ nhỏ



Hệ thống phun sương làm mát



Phụ kiện phun và nhỏ giọt

Any Time!
Any Place!
Any Length!



Hangring Snap Clips



Mist Shower



x1



x1



x1



x1



x4

490.000

CMK-25

Bộ phun sương mù, dùng làm mát & tưới rau, hoa



7.000

MN-6BO

Béc phun tưới nước dạng sương mù giữ ẩm



7.000

MN-6BI

Béc phun tưới nước dạng sương mù giữ ẩm



7.000

MN-4B

Béc phun sương nhựa cắm 4.5mm



18.000

BMN-4

Béc phun tưới nước dạng sương mù giữ ẩm



4101

Van kiểm tra một chiều chống thoát nước

9.000

4101



36.000

MN-4132

Béc phun tưới nước dạng sương mù giữ ẩm
Ren ngoài 12.5mm;
áp suất: 2~4 bar,



1.400.000

ST-202-0413

Béc phun tưới phun sương tự động quay 360 độ



900

MS-1066

Béc phun tưới nước tự động siêu nhỏ, tiết kiệm nước



360° stream spray

Drill Size: 3.5 mm

P: 0.5 Bar

R: 1.5-2 M

F: 1.51-3.84 L/Min



37.000

MN-5032

Béc phun tưới nước dạng sương mù giữ ẩm, 1 ấm mát 5 lỗ phun : 0.3 mm, ren ngoài 21mm, bằng nhựa.



22.000

MN-4132-1

Béc phun tưới nước dạng sương mù giữ ẩm làm mát 4 lỗ phun: 0.5mm

5.7mm

Dn 7 Dn 7

1.500

AM-5435

Phụ kiện kết nối chữ T



44.000

MN-6032

Béc phun tưới nước nông nghiệp dạng sương mù giữ ẩm, làm mát 6 lỗ phun



49.000

MN-7032

Béc phun tưới nước dạng sương mù giữ ẩm làm mát 7 lỗ phun : 0.3 mm, ren ngoài 21mm



7.000

MS-180D

Cút nối van bi



4.000

SN-1

Béc phun tưới



3.500

AND-170B

Đầu phun tưới nước nông nghiệp nhỏ giọt 8 tia, P: 1bar,



2.000

5TC

Cút nối chữ T chia 3 nhánh ống 5mm

1.000

5SC

Cút nối chữ T chia 2 nhánh ống 5mm

1.500

HDC-4

Đầu phun tưới nước nông nghiệp nhỏ giọt nối tiếp

1.300

5EP

Cút nối bít kín 1 đầu ống 5mm

8.500

MS-8031

Béc phun tưới phun mưa tiết kiệm, góc tưới 360 độ



8.500

MS-8034

Béc phun tưới phun mưa tiết kiệm, góc tưới 360 độ

1/4"-20

N: 2 mm
P: 0.5-3.0 Bar
R: 0.5-4.5 m
F: 50 -120 l/h

8.500

FCV-2043

Béc phun tưới phun mưa tiết kiệm, góc tưới 360 độ

10.000

FCV-2038

Béc phun tưới phun mưa tiết kiệm, góc tưới 180 độ

11.000

FCV-2041

Béc phun tưới phun mưa tiết kiệm, góc tưới 360 độ

6mm

AM-5145-1

Cút nối béc với ống 5mm



9.500

MS-8030

Béc phun tưới phun mưa tiết kiệm, góc tưới 360 độ

G 1/2" (21mm)
G 3/8" (17mm)



4.000

DEN-4

Đầu phun tưới nước nông nghiệp nhỏ giọt



4.000

DEN-8

Đầu phun tưới nước nông nghiệp nhỏ giọt



5.000

CS-0133

Cọc cắm nhựa cài béc tưới cây 33 cm

6.000

CS-0145

Cọc cắm nhựa cài béc tưới cây 45 cm

5.000

MH-4650











Cọc cắm nhựa cài béc tưới cây 50 cm











Phụ kiện đầu nối ống tưới tiêu



Bộ lọc tưới tiêu nông nghiệp

 6mm Dn 6 1.500 AM-4024 Cút nối chuyển đổi một đầu gai, một đầu trơn	 5.7mm 5.7mm 1.000 AM-5140 Cút kết nối đôi, 2 đầu trơn Dn7mm	 5.7mm Dn 7 1.000 AM-5141 Cút nối chuyển đổi một đầu gai	 Dn 7 Dn 7 1.000 AM-5142 Cút nối khởi thủy 5mm 2 đầu PP	 6mm Dn 7 1.000 AM-5143 Cút nối khởi thủy 5mm, ren ngoài 6mm
 Dn 6 7.2 mm 1.000 AM-5130 Cút nối chuyển đổi một đầu gai	 6mm Dn 7 0.03 1.300 AM-5145 Cút nối béc với ống 5mm	 5.7mm Dn 7 1.300 AM-5145-1 Cút nối béc với ống 5mm	 Dn 5 1.000 AM-5131 Cút nối chuyển đổi cho ống siêu nhỏ 5mm	 Dn 7 Dn 6 1.000 AM-5132 Cút nối chuyển đổi cho ống siêu nhỏ 5mm

 1.500 AM-5133A Cút nối chia ba nhánh cho ống siêu nhỏ 5mm	 2.000 AM-5135A Cút nối chia năm nhánh cho ống siêu nhỏ 5mm	 2.000 AM-5135B Cút nối chia 5 cho ống siêu nhỏ 5mm	 6mm 4.000 TD-912B Cút nối 1 đầu ren ngoài 21mm	 P: 0.2-2 Bar F: 0.9-3.1 L/H 1.400 BA-2102 Mũi tên uốn cong nhỏ giọt
---	---	---	---	---

 Dn 4 5.000 FCV-202 Van nhựa, 2 đầu cắm ống PE 6mm	 6 mm 5.000 FCV-203 Van nhựa, 1 đầu khác cắm ống PE 6mm	 6 mm 5.000 FCV-204 Van nhựa, 1 đầu khác cắm ống PE 6mm, 1 đầu trơn	 6 mm 5.000 FCV-233 Van nhựa, 2 đầu trơn cắm ống PE 6mm	 14.000 2142A Bốn nhánh Bend mũi tên nhỏ giọt, với ống mềm PVC 50cm
---	---	---	---	--

 550.000 Y1750D120B Cục lọc nước dạng đĩa, cấp lọc 120mesh ren ngoài 48mm kiểu chữ Y, lưu lượng 10m3/h	 680.000 Y1763D120B Cục lọc nước dạng đĩa, cấp lọc 120mesh ren ngoài 60mm, kiểu chữ Y, lưu lượng 13 m³/h	 1.150.000 YB1763D120B Cục lọc nước dạng đĩa, cấp lọc 120mesh mesh ren ngoài 60mm, kiểu chữ Y, lưu lượng 18 m³/h	
 100.000 TF-200 Cục lọc nước dạng màng lưới, cấp lọc 200mesh ren 27mm kiểu chữ T, màng lọc inox	 160.000 1725D120MBT Cục lọc nước dạng đĩa, cấp lọc 120mesh ren ngoài 27mm, lưu lượng 4m3/h	 160.000 1732D120MBT Cục lọc nước dạng đĩa, cấp lọc 120mesh ren ngoài 34mm, lưu lượng 4m3/h	 600.000 T1763D120B Cục lọc nước dạng đĩa, cấp lọc 120mesh ren ngoài 60mm, kiểu chữ T, lưu lượng 10 m³/h,
 3.000.000 FD02120B Cục lọc nước dạng màng lưới, cấp lọc 120mesh ren ngoài 60 mm lưu lượng 30m3/h	 4.300.000 FD03120BBB Cục lọc nước dạng màng lưới, cấp lọc 120mesh ren ngoài 90mm, lưu lượng 50m3/h	 4.400.000 FD04120BB Cục lọc nước dạng màng lưới, cấp lọc 120mesh ren ngoài 110mm (4" BSP) kiểu chữ thập, lưu lượng 70m3/h,	



Van nước và đầu nối ống



Van nước và đầu nối ống

RR011610 2.000
Roon cao su

MV-021617 14.000
Van đa năng dùng cho ống PE

TO-011715R 5.000
Phụ kiện khởi thủy từ ống PVC ra 1 ống dẹp

TV-0217 18.000
Van khởi thủy, từ ống trực chính là ống mềm

LV-0117 16.000
Van khóa giữa, hai đầu nối ống dẹp Dn17mm

MV-0116 13.000
Van nhựa, 2 đầu cắm ống PE16mm

BV-011617 14.000
Van dùng cho ống PE tròn với ống dẹp Dn16*17

LC-0117 6.000
Phụ kiện kết nối giữa 2 ống dẹp Dn16, Dn17

MC-011612 3.000
Phụ kiện kết nối bằng ren ngoài, ren 21mm

RC-012016 5.000
Nối thẳng giảm giữa ống PE 20 mm

MV-0120 15.000
Van nhựa, 2 đầu cắm ống PE20mm

OV-0416R 15.000
Van khởi thủy, 1 đầu làm kín bằng cục cao su chữ H 13mm

BC-011617 5.000
Phụ kiện kết nối giữa ống PE tròn với ống dẹp Dn17*16

MC-012012 4.000
Phụ kiện kết nối bằng ren ngoài, ren 21mm

W-3820 10.000
Phụ kiện kết nối ống nước

RR011613 2.000
Vòng đệm cao su mềm làm kín để khởi thủy, kiểu chữ T

OV-012015R 17.000
Van khởi thủy, 1 đầu làm kín bằng cục cao su chữ H 13mm

MT-011734 7.000
Phụ kiện kết nối bằng ren ngoài, ren 27mm

MC-012034 5.000
Phụ kiện kết nối, bằng ren ngoài, ren 27mm

W-3821 10.000
Phụ kiện kết nối ống nước

OV-031715R 15.000
Van khởi thủy đa năng ra ống PE, ống dẹp Dn17

OV-012015R 17.000
Van khởi thủy, 1 đầu làm kín bằng cục cao su chữ H 13mm

CT-0117 8.000
Phụ kiện khởi thủy, từ ống trực chính là ống mềm

MC-012534 6.000
Phụ kiện kết nối, bằng ren ngoài, ren 27mm

W-3822 10.000
Phụ kiện kết nối ống nước

TV-011216 14.000
Van nhựa, 1 đầu ren ngoài 21mm

BF-011612 18.000
Van nhựa, 1 đầu ren trong 21mm

TT-0117 8.000
Phụ kiện kết nối chữ T giữa 3 đầu ống dẹp DN17

TP-0117 5.000
Phụ kiện kết thúc dòng chảy của ống dẹp Dn17

TC-0116 4.000
Phụ kiện kết nối hình chữ T

TV-011220 15.000
Van nhựa, 1 đầu ren ngoài 21mm

BF-011634 19.000
Van nhựa, 1 đầu ren trong 21mm

BT-031715R 12.000
Phụ kiện khởi thủy chữ T nổi ra

EC-0116 4.000
Nối góc vuông 90°

TC-0120 6.000
Phụ kiện kết nối hình chữ T

TV-013416 16.000
Van nhựa, 1 đầu ren ngoài 27mm

BF-011612 18.000
Van nhựa, 1 đầu ren trong 21mm

TT-0117 8.000
Phụ kiện kết nối chữ T giữa 3 đầu ống dẹp DN17

EC-0120 5.000
Nối góc vuông 90°

OP-011615R 5.000
Phụ kiện khởi thủy lấy nước từ ống PVC

TV-013420 17.000
Van nhựa, 1 đầu ren ngoài 27mm

BF-011634 19.000
Van nhựa, 1 đầu ren trong 21mm

TT-0117 8.000
Phụ kiện kết nối chữ T giữa 3 đầu ống dẹp DN17

EC-0120 3.000
Kết thúc dòng chảy

OP-0120R 6.000
Phụ kiện khởi thủy lấy nước từ ống PVC, 1 đầu làm kín bằng cục cao su

Ống tưới nhỏ giọt và ống LDPE

Ống PVC và ống PE dẹt

Ống tưới nhỏ giọt



DT0116201015 2.500 **DT0116201020** 2.500

DN16, dày 0.20mm (8mil),
khoảng cách 100, lưu lượng (1.5L/H)

DN16, dày 0.20mm (8mil),
khoảng cách 100, lưu lượng (2L/H)

DT0116201515 2.200 **DT0116201520** 2.200

DN16, dày 0.20mm (8mil),
khoảng cách 150, lưu lượng (1.5L/H)

DN16, dày 0.20mm (8mil),
khoảng cách 150, lưu lượng (2L/H)

DT0116202015 2.000 **DT0116202020** 2.000

DN16, dày 0.20mm (8mil),
khoảng cách 200, lưu lượng (1.5L/H)

DN16, dày 0.20mm (8mil),
khoảng cách 200, lưu lượng (2L/H)

DT0116203015 1.800 **DT0116203020** 1.800

DN16, dày 0.20mm (8mil),
khoảng cách 300, lưu lượng (1.5L/H)

DN16, dày 0.20mm (8mil),
khoảng cách 300, lưu lượng (2L/H)

DT0116204015 1.700 **DT0116204020** 1.700

DN16, dày 0.20mm (8mil),
khoảng cách 400, lưu lượng (1.5L/H)

DN16, dày 0.20mm (8mil),
khoảng cách 400, lưu lượng (2L/H)

Ống LDPE



LP010510 2.000

DN5, dày 1.0mm
6.0 bar, 200m/ cuộn

LP011612 5.300

DN16, dày 1.2mm
4.0 bar, 200m/ cuộn

LP0106510 2.300

DN6.5, dày 1.0mm
5.0 bar, 200m/ cuộn

LP01B1612 4.600

DN16, dày 1.2mm
3.0 bar, 200m/ cuộn

LP010810 2.800

DN8, dày 1.0mm
4.5 bar, 200m/ cuộn

LP012012 6.800

DN20, dày 1.2mm
2.5 bar, 200m/ cuộn

LP010815 3.800

DN8, dày 1.5mm
6 bar, 100m/ cuộn

LP022012 6.800

DN20, dày 1.2mm
2 bar, 200m/ cuộn

LP012515 10.000
DN25, dày 1.5mm
3.0 bar, 200m/ cuộn

Ống PVC



PV010453 2.300

DN3x5, 4.0 Bar,
5.8Kg/cuộn, 500m/ Cuộn

PV020811 115.000

DN10x13, 2.0 Bar,
2Kg/cuộn, 40m/ Cuộn

PV010305 1.800

DN3x5, 4.0 Bar,
1.6Kg/cuộn, 100m/ Cuộn

PV021013 115.000

DN10x13, 2.0 Bar,
2Kg/cuộn, 33m/ Cuộn

PV010406 290.000

DN4x6, 4.0 Bar,
4.8Kg/cuộn, 200m/ Cuộn

PV031927 1.200.000

DN19x27, 3.0 Bar,
20Kg/cuộn, 50m/ Cuộn

PV010507 60.000

DN5x7, 2.5 Bar,
1Kg/cuộn, 40m/ Cuộn

PV032533 1.450.000

DN25x33, 3.0 Bar,
25Kg/cuộn, 50m/ Cuộn

Ống PE



PPE31321 230.000

DN21, dày 0.3mm
0.8 bar, 100m/ cuộn

PPE31334 400.000

DN34, dày 0.3mm
0.5 bar, 100m/ cuộn

PPE31327 290.000

DN27, dày 0.3mm
0.8 bar, 100m/ cuộn

PPE31342 450.000

DN42, dày 0.3mm
0.5 bar, 100m/ cuộn

Kẹp ống



4HP 8.000

Kẹp ống 4mm



60.000

SP0103

Kẹp ống DN3



Van điện từ và đồng hồ đo



5005LC-20 2.580.000

Van điện từ 2"
Áp suất mở: 0.5-10kg/cm²
Điện Áp vào: 0.35A
Điện áp giữ: 0.25 A
Hiệu điện thế: C-AC-24V
Chất liệu: Nylon, inox
Lưu lượng: 6-500LPM

5005KC-04 1.080.000

Van điện từ 2"
Lưu lượng: 6-50 LPM



KG316T 250.000

Đồng hồ hiển thị điện tử



600.000

WT-1111

Đồng hồ nước hiển thị điện tử



220.000

PR011015B

Điều chỉnh áp suất



400.000

VI-0250HB/N

2" BSP/NPT Venturi Injector

220.000

PR011020B

Điều chỉnh áp suất



7.000

5321

Phụ kiện đổi trong



70.000

AV0110B

Van xả khí



220.000

PR011030B

Điều chỉnh áp suất

VI-0115HB 60.000

Đầu phun tưới nông nghiệp

5005KC-06 1.100.000

Van điện từ 3/4"
Lưu lượng: 6-50 LPM

5005KC-10 1.150.000

Van điện từ 1"
Áp suất mở: 0.3-10kg/cm²
Điện Áp vào: 0.38A
Điện áp giữ: 0.25 A
Hiệu điện thế: C-AC-24V
Chất liệu: Nylon, inox
Lưu lượng: 6-70LPM



VI-0134B 70.000

Đầu phun ngược trong đường ống
Flow Range: 0.65-2.42m³/h @ 0.7-9.5 bar
Suction Capacity: 9-92 L/h

VI-0110B/N 100.000

Đầu phun ngược trong đường ống
Flow Range: 1.82-6.34m³/h @ 0.7-9.5 bar
Suction Capacity: 34-279 L/h

VI-0132B/N 170.000

Đầu phun ngược trong đường ống
Flow Range: 4.31-12.73m³/h @ 0.7-9.5 bar
Suction Capacity: 49-680 L/h



160.000

WT-4120

Van hẹn giờ bằng tay, loại van 2 cửa



Rowle phao máy bơm

- Chống Clo
- Làm thẩm kín
- Chống rỉ sét
- Sử dụng lâu dài

PL-310 160.000

Công tắc bảo mức



Thông số kỹ thuật

Điện áp: 110/220V, 50/60Hz
Rating: 220V, 7.5A/110V 15A
Kết nối: 1" G 3/4" G
Nối Ngang

Phạm vi hoạt động: 0.2-5 mét
Nhiệt độ: 5-60 độ C
Áp lực bơm: 1.0hpa



Cảnh báo
Tất cả hệ thống điện phải được lắp đặt bởi thợ điện được cấp phép đủ điều kiện và theo Bộ luật điện quốc gia và tất cả mã địa phương

Hướng dẫn lắp đặt

- Bộ điều khiển nên được cố định ở đỉnh của két nước trung tâm, nếu bạn muốn nó mở bên trong thành bồn cần chú ý để một quả bóng búa rỗng chạm vào thành bồn.
- Bóng búa được buộc vào dây controllers, tang điều khiển từ tâm bóng trên từ tâm bóng dưới, có thể điều chỉnh tùy theo yêu cầu.

Taiwan patent M543314

ISO-9001:2008



Phao nước thông minh

Nhỏ nhất thị trường


- Chống Clo
- Làm thẩm kín
- Chống rỉ sét
- Sử dụng lâu dài

SV-410 150.000

Phao nước thông minh



Smart Valve for Toilets & Tanks



Taiwan patent M581217

Technical specifications

- Operating pressure: 0.2 Bar - 4 Bar
- Burst pressure: > 16 Bar
- Compatible fluid: Water
- Fluid temperature: 75°C
- Inlet & outlet connection: 1/2" BSP
- Filter: Stainless steel mesh

Products & Safety Features

- Easy to install
- Smallest inlet valve on the market
- Does not have external moving parts
- Fast operation, no partly closed valve position
- Made of non-corrosive and non-toxic materials

Description

The Smart Water Valve features a float with an embedded magnet that operates a diaphragm type valve. The rising water level lifts the float. The magnet inside the float then moves a stainless steel pilot plunger which closes the valve.

- No restricted flow, ideal for water pump operation
- Normally open, pilot operated, diaphragm-type valve
- Ideal for replacement of bulky float and lever type valve

ISO-9001:2008





Bộ lọc tinh thể siliphos chống cặn



Siliphos

1. Nhiệt độ tối đa 40°C
2. Áp lực nước tối đa 7 kg/cm
3. Đầu nối nước nam 3/4"
4. Chũ để nữ đầu vào nước 3/4"
5. Trọng lượng Polyphosphat 66 g
6. Lên tới 1000 L/HY
7. Tuổi thọ xấp xỉ. 12000 Lit

80.000

AQM-6606

Bộ lọc tinh thể siliphos chống cặn



30.000

PF-201-04

Van vòi nhựa tay gạt thông minh 180

VAN BI NYLON DÒNG CHẢY LỚN



Đầu vào 1/2" (21mm)

35.000

PF-202-0406

VAN BI NYLON



BALL VALVE



Đầu vào 1/2" (21mm)

35.000

PF-202-0404

VAN BI NYLON

1/2" Tap Adaptor



Đầu vào 3/4" (27mm)

38.000

PF-202-0606

VAN BI NYLON



Đầu vào 3/4" (27mm)

38.000

PF-202-0604

VAN BI NYLON

ĐẦU CHUYỂN ĐỔI 1/2"

Nắp chai bẫy côn trùng

100% Eco-Friendly



BIT-B 7.000

Bẫy xanh dương



BIT-Y 7.000

Bẫy màu vàng



Thân thiện với môi trường
Không thuốc trừ sâu
Có thể tái sử dụng có thể tái chế
An toàn và dễ sử dụng



Côn trùng đầu chai
Bẫy thuận tiện
và Kinh tế



1/2" (21mm)

W-3394 10.000

Cút nối, 1 đầu nối nhanh âm,
1 đầu ren ngoài



24mm

W-3093 5.000

Cút nối nhanh Lavabo RN 24mm



1/2" (21mm)

10.000

W-3393

Cút ren trong 21mm
gắn ống mềm 9,5mm

17mm



1/2" (21mm)



5.000

W-3092

Cút nối 1 đầu ren
ngoài 21mm,